



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNASL13496

第 1 页 共 4 页

报告编号: YZJC24B0813-221

检测报告



产品名称: 套装

委托单位: 武汉纤姿锦工贸有限公司

检验类别: 委托检验

北京英准检测技术有限公司

Beijing yingzhun Testing Technology Service Co., Ltd

地址: 北京市通州区玉带河东街 46 号院 A 座 4 层/4th Floor, No. 46 Yudai River East Street, Tongzhou District, Beijing

如若对检测报告有异议, 应于收到报告之日起 15 日内向检测单位提出, 逾期不予受理。

全国热线: 400-414-7247

官网: <http://www.bjyzttesting.com>

邮箱: YZJC001@123.com

客户及样品信息	委托单位	武汉纤姿锦工贸有限公司		
	委托单位地址	武汉市东西湖区金银湖环湖路西、张柏公路东源源鑫织唛印务 A 栋、1 层 16 号 (11)		
	生产单位	武汉纤姿锦工贸有限公司		
	生产单位地址	武汉市东西湖区金银湖环湖路西、张柏公路东源源鑫织唛印务 A 栋、1 层 16 号 (11)		
	样品名称	套装	商标	纤姿锦
	样品数量	1	样品等级	/
	规格型号	Y2409960	产品等级	/
检验类别	委托检验	样品状态	/	
到样日期	2024 年 08 月 13 日	完成日期	2024 年 08 月 13 日	
检测依据	FZ/T 01057-2007 《纺织纤维鉴别试验方法》 FZ/T 73020-2019 《针织休闲服装》 GB/T 5296.4-2012 《消费品使用说明 第 4 部分 纺织品和服装使用说明》 GB 18401-2010 《国家纺织产品基本安全技术规范》B 类			
检验结论	合格			
样品图片				
补充说明	委托检验仅对来样负责, 不承担其他连带责任			

批准人:



审核人:



编制人:



检测结果:

序号	检测项目		标准要求/条款	检测结果	单项判定
1	纤维含量 (%)		/	面料: 棉 79% 涤纶 14.5% 氨纶 6.5% 里料: 聚酯纤维 100%	/
2	标识		应符合 GB/T 5296.4 要求	符合	合格
3	外观质量	规格尺寸及公差	FZ/T 73029-2009/5.3.2	符合	合格
		表面疵点	FZ/T 73029-2009/5.3.4	符合	
		缝制规定	FZ/T 73029-2009/5.3.5	符合	
4	耐水色牢度 (级)		变色 ≥ 3	4-5	合格
			沾色 ≥ 3	4-5	
5	耐酸汗渍色牢度 (级)		变色 ≥ 3	4-5	合格
			沾色 ≥ 3	4-5	
6	耐碱汗渍色牢度 (级)		变色 ≥ 3	4-5	合格
			沾色 ≥ 3	4-5	
7	耐摩擦色牢度 (级)		干摩 ≥ 3	4	合格
8	甲醛含量 (mg/kg)		≤ 75	未检出	合格
9	pH 值		4.0-8.5	6.2	合格
10	异味		无	无	合格
11	可分解致癌芳香胺染料 (mg/kg)		禁用	未检出	合格

*****报告结束*****



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNASL13496

第 4 页 共 4 页

报告编号: YZJC24B0813-221

注意事项:

- 一、本机构保证检测的公正性、对委托方所提供的检测样品保密和保护所有权。
- 二、本报告无签发人员签字或未加盖本机构红色检验检测专用章无效。
- 三、报告涂改无效, 复印件未重新加盖本机构红色检验检测专用章无效。
- 四、本报告的检测数据和结果仅对送检样品负责。
- 五、本报告各页均为报告不可分割之部分, 使用者单独抽出某些页导致误解或用于其它用途及由此造成的后果, 本构不相应的法律责任。

地址: 北京市通州区玉带河东街 46 号院 A 座 4 层/4th Floor, No. 46 Yudai River East Street, Tongzhou District, Beijing

如若对检测报告有异议, 应于收到报告之日起 15 日内向检测单位提出, 逾期不予受理。

全国热线: 400-414-7247

官网: <http://www.bjztesting.com>

邮箱: YZJC001@123.com